

Name: _____

Date: _____

Sterile Processing

B I O L O G I C A L I N D I C A T O R S Q P W A
K F Z E V C C X R H Z M T L U Y M I V C N I Q W
R J M D C V F N P M Y S Q R U T S S G K Y W U C
N O B W X U T C Z R T U L T R A S O N I C Z X M
N V T Q X B C L A E A B P W K Y H R D P D Y S P
H D T A H X R H R R W I M P D H U R Z F M N P F
I H R H R T X R Q R T D P A R Z W N P G B B S U
V N H K W G A M I U X W D U N O D X R Y G W I W
N U E K C D E G W Y F O A E V A L C O T U A H U
K Y C D X I K T O I W K J S G A B L L C Z V B X
W U D H R X D K N N S Y A V H O W W Y M Z N Q I
H L K L F U E E K I M F V E F E B S S S G E V D
L K W D D A B B I Q L Y P W C X R V T E B B F A
W S X I H R Y O P W O A U W X L N U I M P B E A
J I A D T Z V A I S O F C R T G F Y C G N P S J
W I X N R J J M V B X B Z I B J Y G A G C T I Y
S I V E V S J U H R P A G Y M J U W K W E N R N
Z K S Q Y M E N J C P M I W G E O V P R E G M P
Z M X K Y J M O E O E S L E K O H L E P A O A S
M C I J K M L W G U H B T T Y I R C S A P U K M
B N F V W I F Y L Q N K O P P M G K S Q E K R I
P E E L P A C K S U A B R A E J T K F I O W I Z
U A M P B R E Q N A B D K C T A N K J A G Z W N
D D Q K W Z M I Y E J J B K I I K P Q T D E V B

BIOLOGICAL INDICATORS

CHEMICAL INTEGRATOR

CART WASHER

BOWIE DICK

ULTRASONIC

PROLYSTICA

PEEL PACKS

AUTOCLAVE

BIOBURDEN

WET PACK

STERRAD

PPE