

Name: _____

Date: _____

Theme park

O X N G I H D E J T Y S H F G F E C A Q P W K P
C E R F P N Z S E Y T H X S D A I K Q B P V R C
L E X I X V F I U R E T E M O M R E H T R O J G
Q O L I G W K V Y C P M P Q M A T U S N W F T L
K H R V J N N Q Q F C U S G Y T O P Y O H O F U
A I Z T D S E W C D S E X G V Y H E J Z W K P T
W X X A N U I I I I E D S V S S H L A K G K R B
H V R X R O V W N D M T S S Q R S P C Y I Q Z P
J Z Z B Y D C K C R X R A F K O D Z L D H L O Q
A F Q Z K O N K R M A U E L W B A A S P N N C C
B Q J T J E C L E A T D N H U B O N V E D Q W I
N Z O N A L C H A F E O E R T S T P Y E R D Z R
Y E U E O V I A S S M C A P X O N Z F W M O S O
P C Y D B F K R E C P M Q O E M X I I U Z J W L
M Q T N C L W L T M E V H I X N M E E U B R J H
V V M E E S B R L P R W L T M Z D K U H O F I C
L R A P A Y S M W M A W E B A K D E J J A Y M O
V U H E W E F D O G T V S W G X K O N G B Z G R
B S Y D X Q N I K M U D A G N C M W E T P H W D
Y M P N L J K R A T R F E A E K W M A D D F L Y
K E K I V E N L U G E W R I S O Q H J G S D Q H
J S A A D W G W E N H A C F I Y W W D X G H J R
G K H O W O I J U B E B E K U W Q M N C X P J N
H Z Y R Q F L Y F N I H D E M N A I O L D S A Z

Hydrochloric

Temperature

Thermometer

Independent

Exothermic

Insulated

Magnesium

Dependent

Decrease

Increase

Success

Control